

SINOPOL®

30 | SOBRES FAST-SLOW



SIN GLUTEN

SIN LACTOSA

INFORMACIÓN

Sinopol® es un complemento alimenticio a base de **Ácido α -lipoico**, **Mioinositol** y **Ácido fólico**.

Sinopol® contiene:

- ▶ **Ácido α -lipoico:** conocido por sus propiedades antioxidantes y como coenzima en el metabolismo celular, donde interviene en importantes ciclos metabólicos como la producción de energía en las células.
- ▶ **Mioinositol:** un poliol carbocíclico presente en muchos alimentos, en particular en los cereales, nueces y en la fruta, especialmente en melones y en naranjas. La familia de los inositoles, de los cuales el mioinositol forma parte, tiene un papel biológico de mensajeros secundarios celulares, capaces de determinar respuestas por parte de nuestras células y estímulos que llegan mediante otras sustancias, como la insulina, a nivel de la membrana externa.
- ▶ **Ácido fólico:** una vitamina hidrosoluble que pertenece a las vitaminas del grupo B. El ácido fólico tiene un papel esencial en la síntesis de aminoácidos, en el metabolismo de la homocisteína y en el crecimiento de los tejidos maternos en el embarazo.

MODO DE EMPLEO

Tomar **1 sobre** de Sinopol® **dos veces al día** separado de las comidas. Las **dos tomas diarias** deben darse en un intervalo de unas 10 horas. El producto usa una particular tecnología que produce microgránulos dispersables y no solubles. Verter el contenido del sobre en un vaso de agua y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea.

La exclusiva técnica de fabricación Fast-Slow garantiza la liberación prolongada en el tiempo de los nutrientes que contiene consiguiendo una concentración constante a lo largo del día y así mejorando su efecto.

ADVERTENCIAS

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un modo de vida sano. No sobrepasar la cantidad diaria recomendada. Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

Si está en tratamiento con fármacos hipoglucemiantes, antes de la toma del producto consulte con su médico. En casos raros el ácido lipoico puede dar hipoglucemia.

El producto contiene polialcoholes: un consumo excesivo puede tener efectos laxantes.

PRESENTACIONES

30 Sobres CN 181864.5

60 Sobres CN 193700.1

ALÉRGENOS

Los productos Uriach, salvo que se indique explícitamente en el envase, no contienen ninguno de los alérgenos que deben indicarse en la etiqueta, de acuerdo con el Anexo 2 del REG. (UE) No. 1169/2011 (y modificaciones posteriores).



SIN GLUTEN

Sinopol® lo pueden tomar personas con intolerancia o sensibilidad al gluten.



SIN LACTOSA

Sinopol® lo pueden tomar personas con intolerancia o sensibilidad a la lactosa.



11613/2102